

Винные шкафы

Dunavox DX-51.150DSK/DP

Винный шкаф Dunavox DX-51.150DSK/DP на 150 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DX-51.150DSK/DP : **202499 руб.**

Артикул : **DX-51.150DSK/DP**

Винный шкаф Dunavox DX-51.150DSK/DP

DX-51.150DSK/DP - двухзонная компрессорная модель, произведенная по новейшим технологиям для наших самых требовательных клиентов

Винный шкаф DX-51.150DSK/DP из специальной серии винных холодильников для встройки под столешницу. Модель имеет две зоны охлаждения, максимальная разница температур между которыми не должна превышать 8°C. Шкаф оснащен новым, мощным компрессором, с пониженным энергопотреблением и шумом, внутренними вентиляторами в каждой зоне для равномерного доступа холодного воздуха ко всем полкам шкафа, угольным фильтром и нагревательным элементом. Комплектуется холодильник DX-51.150DSK/DP шестью деревянными полками и съемной вентиляционной решеткой. В нем предусмотрена возможность перевешивания двери на другую сторону, что дает дополнительное удобство при установке холодильника в подходящее по габаритам место.



Презентабельный внешний вид винного холодильника DX-51.150DSK/DP подойдет как к интерьеру современной кухни, так и обстановке небольшого ресторана. Корпус из металла с покрытием черного цвета, дверца выполнена из тонированного стекла в бесшовной стальной раме. Ручка шкафа удобная, накладная, выполнена из нержавеющей стали. Цифровой индикатор температуры и внутреннее освещение - на светодиодах синего цвета.

Винный шкаф Dunavox DX-51.150DSK/DP легко встраивается под столешницу или может устанавливаться отдельно. Охлаждение компрессора происходит через вентиляционные решетки внизу шкафа, что позволяет встраивать винный холодильник без зазоров.

Модель DX-51.150DSK/DP имеет углубленный плинтус 105мм, который дает возможность снять вентиляционную решетку, идущую в комплекте со шкафом, и установить свою, подходящую под цвет интерьера.

Рекомендуется устанавливать винный шкаф Dunavox DX-51.150DSK/DP вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (духовки, нагревателя, батареи и т.д.). Прямой солнечный свет может плохо повлиять на корпус, а источники тепла могут увеличить энергопотребление. Не допускается установка аппарата рядом с плитой или прибором, который может нагревать воздух в пространстве 1-5 см от его корпуса (например, рядом с холодильником, у которого теплообменная стенка граничит с аппаратом). Не рекомендуется устанавливать прибор на полы с подогревом без специальной термоизолирующей подложки. Мы можем предложить Вам аналогичные модели DUNAVOX DAU-46.146DSS и DUNAVOX

DX-53.130SDSK/DP.

Отличительные особенности

Две зоны охлаждения. Важно соблюдать: температура нижней зоны холодильника всегда должна быть выше температуры верхней зоны.

Автоматическая система разморозки.

Шесть деревянных полок без лакового покрытия.

Углубленный плинтус.

Нагреватель для поддержания оптимальной температуры в шкафу.

Увеличенная до 3 лет гарантия.

Функциональные особенности

Дверца шкафа выполнена из тонированного стеклопакета с защитой от УФ лучей в рамке из полированной нержавеющей стали.

Регулируемый температурный режим каждой зоны шкафа в диапазоне от +5°C до +22°C позволяет хранить белые, красные и игристые вина.

Равномерное поддержание температуры в каждой зоне шкафа осуществляется отдельным внутренним вентилятором.

Дверь перевешивается.

Угольный фильтр служит для улучшения воздухообмена в шкафу, очищения от посторонних запахов и устранения лишней влаги.

Удобная сенсорная панель управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры.

Светодиодная подсветка (в каждой зоне).

Предельные значения температуры в помещенииИзделие предназначено для работы в температурных условиях, указанных в таблице с температурным классом.

Температурный класс

Символ

Температурный диапазон, °C

Расширенный умеренный

SN

от +10 до +32

Умеренный климат

N

от +16 до +32

Субтропики

ST

от +16 до +38

Тропики

T

от +16 до +43

Dunavox оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Dunavox DX-51.150DSK/DP?

ООО Кондихол

Санкт-Петербург, Васильевский остров,
Малый пр. 66 корп. 2.

тел: [8 \(800\) 4444789](tel:8(800)4444789)

E-mail : team@condihol.ru



CLIMAR.RU